

IVECO  **-WAY**

DRIVE THE NEW WAY



שילדה 26 טון 6X2

IVECO

תאורת פנים LED מגוונת

פתח חשמלי גדול יותר בגג

תאי אחסון עליונים בעלי נפח גדול

גובה עמידה נוח של 2.15 מטר

עיצוב ארגונומי של הקונסולה המרכזית

מתג התנעה אלקטרוני (ללא סוויץ')

גלגל הגה רב-תפקודי

יותר מרחב ישיבה לנהג

מושב נהג חדש תוצרת ISRI

כיסוי אחסון נוחים להגעה

מידות (מ"מ)



260SxxY/PS						דגם הרכב
6050	5700	5100	4800	4500	4200	A מרחק סרנים יצרן (סרן ראשון עד סרן שני)
6750	6400	5800	5500	5200	4900	מרחק סרנים ישראלי
11653	11068	9853	9808	9493	9268	B אורך כללי שלדה
2550						E רוחב כללי - תא נהג
445						H סרן קדמי לגב תא נהג - תא-בודד (AD)
940						H סרן קדמי לגב תא נהג - תא-שינה (AT/AS)
1060						L גובה שלדה קצה שלדה אחורי (ללא עומס)
950						גובה שלדה סרן קדמי (ללא עומס)
1014						גובה שלדה סרן אחורי (ללא עומס)
1410						C שלוחה קדמית
2658	2433	1803	2073	2073	2118	D שלוחה אחורית
244						P מרווח קרקע מינימלי (קדמי)
240						Q מרווח קרקע מינימלי (אחורי)
2970						K גובה כולל לקצה עליון תא-בודד (AD) (ללא עומס)
3820						K גובה כולל לקצה עליון תא-שינה (AS) (ללא עומס)
20400	19500	18000	17200	16400	15800	קוטר סבוב בין מדרכות
22000	21100	19600	18800	18000	17400	קוטר סבוב בין קירות
2044						M מפסק קדמי
1820						N מפסק אחורי
12						α זווית גישה (°)
9	9	13	11	11	11	β זווית נטישה (°)
15	15	15	16	16	16	γ זווית גחון (°)
7.7	7.7	6.7	6.7	6.7	6.7	עובי קורת אורך שלדה
304.4	304.4	302.4	302.4	302.4	302.4	גובה קורת אורך שלדה
80						רוחב קורת אורך שלדה
770						רוחב שלדה מאחור
10100	9700	8800	8300	7800	7300	אורך ארגז מקסימלי עם תא-בודד *
9600	9300	8300	7800	7300	6900	אורך ארגז מקסימלי עם תא-שינה *

* אורך ארגז תלוי בסוג הארגז ובמרכיבים נוספים כגון: יחידת קירור, דופן הרמה, קיר קדמי. מידה מדויקת יש לקבל מבונה המרכב

משקלות (ק"ג)

26000						משקל כולל מותר (תקינה)
8000 / 7500						סרן 1 - עומס ע"פ תקינה / טכני מותר (אופציה ל-9000)
12000 / 11500						סרן 2 - עומס ע"פ תקינה / טכני מותר
8000 / 7500						סרן 3 - עומס ע"פ תקינה / טכני מותר
6750	6400	5800	5500	5200	4900	מרחק סרנים ישראלי (מ"מ)
5080	5070	5020	5000	4980	4950	משקל עצמי סרן קדמי **
3100	3040	2940	2940	2940	2940	משקל עצמי סרניים אחוריים **
8180	8110	7960	7940	7920	7890	משקל עצמי שלדה **
17820	17890	18040	18060	18080	18110	משקל העמסה (לפני מתקן) **

** משקלי השלדה המפורטים מתייחסים לשלדה עם תא-בודד, מיכל דלק מלא וללא נהג, בטמפרטורה של ±5% עבור תא-שינה יש להוסיף 250 ק"ג על הסרן הקדמי



מנוע Cursor

260S51	260S46	260S42	260S36	דגם הרכב
F3HFE611	F3GFE611E	F3GGE611	F2CGE611	דגם מנוע
510	460	420	360	הספק מנוע (כ"ס)
6	6	6	6	מספר בוכנות
135	128	128	117	קדח בוכנה (מ"מ)
150	144	144	135	מהלך בוכנה (מ"מ)
12900	11120	11120	8710	נפח (סמ"ק)
510/1900	460/1900	420/1900	360/2200	הספק (סל"ד/כ"ס)
2300/900-1500	2150/925-1500	2000/870-1500	1650/1200-1500	מומנט (סל"ד/נ"מ)
1900/2600	1586/2800	1586/2800	752/3000	בלם מנוע (סל"ד/נ"מ)
VGT	eVGT	eVGT	eVGT	סוג טורבו
Hi-SCR*	Hi-SCR*	Hi-SCR*	Hi-SCR*	זיהום אויר
			EGR ללא מערכת	*

תא נהג ואבזור

תא-בוודד (AD)	תא-שינה צר (AT)	תא-שינה מפואר (AS)	
•	•	•	תא נהג משוכך כריות אוויר
אופציה	•	•	הרכנה חשמלית
•	•	•	מושב נהג חדש משוכך אוויר (פנאומטי)
אופציה	אופציה	•	מושב נוסע משוכך אוויר (פנאומטי)
•	•	•	מערכת מולטימדיה מקורית בעברית עם שליטה מההגה ומערכת ניווט, כולל Android Auto / Apple Car Play
-	-	•	גלגל הגה עם כיסוי עור
-	אופציה	•	מיזוג עם בקרת אקלים
•	•	•	מתג התנעה (ללא סוויץ')
-	-	•	מקרר מקורי + מגירת מזווה
-	•	-	מקרר מקורי
-	-	•	תאורת לילה בקבינה (אווירה)
-	•	•	פתח בגג עם פתיחה חשמלית
-	-	•	תא אחסון מתחת לקבינה מצד שמאל
-	•	•	תא אחסון מתחת למיטה עם גישה מבחוץ ימין-שמאל
•	•	•	נעילה מרכזית עם שלט + הרמת שמשות
•	•	•	מראות מתכונות חשמלית עם הפשרת אדים
•	•	•	מצלמת נסיעה לאחור

מכלולים

סרן קדמי קפיצי עלים פרבולים, סרנים אחוריים מתלה כריות אויר	מתלים
מוטות פיתול מלפנים ומאחור	
ארבעה בולמי זעזועים הידרואלים טלסקופיים	
קורות אורך ורוחב ממוסמרות	שלדה
הפחתה יחידה	סרן מניע
מתרומם ומהגה	סרן שלישי
הגה הידרואולי עם כוונן	מערכת היגוי
מערכת אוויר כפולה עם EBS מלא	מערכת בלמים
בלמי דיסק מלפנים ומאחור	
קדמי 315/80R22.5 (אופציה ל-315/80R22.5), אחורי 385/65R22.5	צמיגים
פלדה (אופציה לחישוקי אלומיניום)	חישוקים
פנסים ראשיים + פנסים ערפל + פנסים אחוריים FULL LED	תאורה
24 וולט	מערכת חשמל
2 מצברים 170 אמפר-שעה	
אלטרנטור 90A	
480 ליטר מאלומיניום	מיכל דלק
80 ליטר	מיכל אוריאה
ZF NH/4C (אופציה)	מפרש כח (PTO)
ZF Intarder סטנדרט בכל הדגמים	מאט הידראולי
מערכת בקרת יציבות ESP	מערכות בטיחות
בקרת שיוט אדפטיבית ACC	
מערכת למניעת התנגשות מלפנים ובלימת חירום AEBS	
מערכת התרעה לסטייה מנתיב LDWS	
אופציה לוו-גרירה VBG	וו-גרירה

תיבת הילוכים	
ZF TRAXON	דגם
רובוטית	סוג
12	מספר הילוכים
16.69	1
12.92	2
9.93	3
7.67	4
5.90	5
4.57	6
3.66	7
2.83	8
2.17	9
1.68	10
1.29	11
1.00	12
15.54	אחורי I
12.03	אחורי II



בורר תאורת פנים



תאי אחסון ננעלים



מתג התנעה



מקרר + מזווה מתחת למיטה





*** 9333**

סמלת

יתכנו הבדלים ושוני בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו (כולם או חלקם) בדגמים המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יהא זה אשר ייכלל בהסכם רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 7/20