

NEW DAILY E6

70C18



IVECO



מולטימדיה מקורית בעברית עם מסך 7 אינץ' הכוללת שיקוף של הטלפון ומצלמת נסיעה לאחור



גלגל הגה בציפוי עור



בלם יד חשמלי




מערכת ניטור אוויר בצמיגים



פנסים ראשיים ואורות גבוהים LED לראות טובה יותר בשעות החשכה

NEW DAILY E6 70C18

תא נהג כפול				תא נהג בודד						מידות (מ"מ)	
4750	4350	4100	3750	5100	4750	4350	4100	3750	3450	A	מרחק סרנים
8278	7413	6993	6593	8278	8278	7413	6993	6593	5983	B	אורך כללי שלדה
2052				2052						E	רוחב כללי
2160				1410						F	סרן קדמי לתחילת הארגז
888	876	874	877	891	913	901	900	903	892	L	גובה שלדה בקצה שלדה אחורי, ללא עומס
1048				1048						C	שלוחה קדמית
2480	2015	1845	1795	2130	2480	2015	1845	1795	1485	D	שלוחה אחורית (כולל פגוש)
199				199						P	מרווח קרקע מינימלי, מלפנים
158				158						Q	מרווח קרקע מינימלי, מאחור
2302	2314	2321	2335	2295	2299	2305	2312	2320	2326	K	גובה תא נהג, ללא עומס
8039	7433	7054	6524	8581	8039	7433	7054	6524	6069		רדיוס סיבוב בין מדרכות
8367	7759	7379	6847	8895	8367	7759	7379	6847	6391		רדיוס סיבוב בין קירות
1725				1725						M	מפתח סרן קדמי
1660				1660						N	מפתח סרן אחורי
18				18							זווית גישה (מעלות)
10				10							זווית נטישה (מעלות)
5300	4500	4100	3500	6600	6000	5200	4700	4300	3700		אורך ארגז מרבי (חוץ)
4500	3800	3400	2700	5700	5100	4500	4100	3500	3000		אורך ארגז מינימלי (חוץ)
*** עד 2550 / 2400				*** עד 2550 / 2400							רוחב ארגז סטנדרט / מרבי (חוץ)
משקלים (ק"ג)				משקלים (ק"ג)							
4750	4350	4100	3750	5100	4750	4350	4100	3750	3450		מרחק סרנים
7000				7200							משקל כולל מורשה
2500				2700							עומס מורשה סרן קדמי
5350				5350							עומס מורשה סרן אחורי
1770	1750	1730	1680	1700	1670	1650	1640	1610	1600		משקל עצמי סרן קדמי **
1070	1050	1050	1050	980	990	1000	1000	1000	990		משקל עצמי סרן אחורי **
2840	2800	2780	2730	2680	2660	2650	2640	2610	2590		משקל עצמי שילדה **
4160	4200	4220	4270	4520	4540	4550	4560	4590	4610		עומס מותר **



** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב *** עבור רוחב ארגז הגדול מ 2400 מ"מ יש להחליף את זרועות מראות הצד


NEW DAILY E6 70C18

מנוע	
F1CFL411B	דגם מנוע
2998	נפח מנוע (סמ"ק)
4	מס' בוכנות
95.8	קדח בוכנה (מ"מ)
104	מהלך בוכנה (מ"מ)
180/3500	הספק מירבי: סל"ד/כ"ס
430/1500-2900	מומנט מירבי: סל"ד/ /
EGR+SCR יורו 6	תקן בקרת מזהמים

תיבת הילוכים		
יבנית	אוטומטית	דגם תיבה
FT50.6M	8HP70L	
6	8	מספר הילוכים
5.375	4.696	1
3.154	3.130	2
2.041	2.104	3
1.365	1.667	4
1.000	1.285	5
0.791	1.000	6
	0.839	7
	0.667	8
4.838	3.297	R

מכלולים	
קדמיים: מתלה נפרד 4-עלי משולב עם מייצב ובולמי זעזועים	מתלים
אחוריים: קפיצים חצי-אליפטיים עם בולמי זעזועים ומייצב	
שילדת סולם מפלדה, מידות 174X70X4 מ"מ, רוחב שילדה 862 מ"מ	שילדה
מערכת הידראולית כפולה, בלמי דיסק מלפנים ומאחור	מערכת בלמים
צמיג כפול בסרן אחורי 195/75R16	צמיגים
מתח: 12V, מצבר: 110 א"ש אלטרנטור: 220 אמפר	מערכת חשמל
בנפח 100 ליטר עבור דגמי האן, בנפח 90-115 ליטר עבור דגמי חד ובנפח 70-100 ליטר עבור דגמי דאבל קבינה	מיכל דלק

גרסת ואן סגור				מידות (מ"מ)	
4100H				4100	A
H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900		
7664		7264		B	
2052				E	
3054	2862	3041	2849	K	
884					
2516		2116		D	
1048				C	
18					
10					
5125		4680			
1740					
1030					
280					
19.6	17.5	18	16		
1530					
2000	1800	2000	1800		
1260					
1800					
7054					
7379					
משקלים (ק"ג)					
4100L		4100			
H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900		
7000					
2500					
5350					
1598	1638	1596	1636		
1618	1533	1589	1502		
3216	3171	3185	3138		
3784	3829	3815	3862		



* ללא תוספת של ציפוי רצפה ** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

NEW DAILY E6 70C18



בטיחות

בקרת שיוט עוקבת ACC (תיבה ידנית)
המערכת מאפשרת שמירת מרחק קבוע מהרכב
מלפנים תוך האצה והאטה אוטומטית

בקרת שיוט עוקבת עם Queue Assist (תיבה אוטומטית)
בקרת שיוט אדפטיבית כולל פונקציית עצירה, פעילה
מ-0 קמ"ש

שמירת נתיב אקטיבית + LDWS
המערכת מתריאה ומתקנת באופן יזום את ההיגוי במידה
וישנה סטייה מנתיב ללא איתות מתאים

מניעת התנגשות מלפנים AEBS
מזהה חשש להתנגשות מלפנים ומבצעת בלימה
אוטונומית עד לעצירה מוחלטת במידת האפשר.

הפעלה וכיבוי אוטומטיים של אורות ראשיים ומגבים

כריות אויר לנהג ולנוסעים

פנסים ראשיים ופנסי ערפל קדמיים LED

מערכת לניטור אויר בצמיגים (כולל צמיגים פנימיים)

מערכת למניעת נעילה ABS

מערכת לחלוקת כוח הבלימה EBD

מערכת למניעת סכסוב ASR

מערכת בקרת יציבות ESP

מאיט אלקטרומגנטי מסוג TELMA

מערכת למניעת הידרדרות בתחילת נסיעה Hill Holder

**הגה חשמלי עם מצב City-Mode המאפשר היגוי רך
בתמרון בתוך העיר**

אבזור

מושב נהג הידראוולי חדש עם כריות ויסקו

שני מושבים ליד הנהג

הגה רב-תכליתי עם פקדים

תצוגה בלוח מחוונים בעברית

בקרת אקלים אלקטרונית

נעילה מרכזית עם שני שלטים מקוריים

חלונות חשמל בדלתות

מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית

עמוד הגה מתכוונן בשני מימדים

משענות ראש קדמיות סמותגות

דלתות אחוריות נפתחות ב- 270 מעלות (גרסת ואן)

מצלמת רוורס מחוברת למולטימדיה מקורית

מולטימדיה מקורית 7" בעברית עם שיקוף לטלפון

בלם חנייה חשמלי

הגה עם כיסוי עור

IVECO

IVECO



***8545**

סמלת
לעסקים

המידע, התיאור והנתונים המופיעים במפרט זה הינם כלליים ומתייחסים למגוון דגמים בינלאומיים המשווקים בעולם ואינם תואמים בהכרח את הדגמים המשווקים בישראל או מי מהם על ידי החברה. יתכנו הבדלים ושונוי בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו (כולם או חלקם) בדגמים המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יהא זה אשר ייכלל בהסכם רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.